


## УТВЕРЖДАЮ

Бодрая Галина Викторовна,  
директор  
автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
муниципального образования  
г. Долгопрудного детского  
сада комбинированного вида  
№ 23 «Антошка»  
(Ф.И.О., должность руководителя)



« 18 » августа 20 16 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

город Долгопрудный  
место заполнения (населенный пункт)

18.08.2016  
дата заполнения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Московская область, город Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 9А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2(два) этажей, 2679,5 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2014
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11970 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования  
г. Долгопрудного детский сад комбинированного вида № 23 «Антошка»

Адрес места нахождения организации:

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 9А

Юридический адрес организации 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул.  
Спортивная, д. 9А

			<i>не требуется реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>да/ нет</i>	<i>требуется / не требуется / требуется замена</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено / не проведено</i>	<i>требуется / не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>

	объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	50/2%
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	адаптированные лифты	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	поручни	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	пандусы	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	раздвижные двери	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	доступные входные группы	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется реконструкция /</i>

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование  
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.):

241 / 180 / 305 / 255

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

директор АОУ детского сада № 23 Антошка» Бодрая Галина Викторовна 8-495-408-30-11

заместитель директора по безопасности Бражникова Елена Николаевна, 8-495-408-30-11

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	07.00-19.00
2	вторник	07.00-19.00
3	среда	07.00-19.00
4	четверг	07.00-19.00
5	пятница	07.00-19.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	да/нет
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	да/нет
3	формат предоставления услуги	на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	50/62%

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) негосударственная  
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации города Долгопрудного, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д 21

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
пассажирские рейсовые автобусы маршрутов № 368, 472, 456, маршрутные такси № 5, 6  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
не имеется

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

Время движения (пешком) 5 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые \_\_\_\_\_

регулируемые 1

со звуковой сигнализацией, таймером

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать пешеходная дорожка). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (короткий пандус).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не адаптирован	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	не адаптирован	ДП-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не адаптирован	ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не адаптирован	ДП-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	не адаптирован	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не адаптирован	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не адаптирован	ДЧ-В

4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	2017-2019
2	Вход (входы) в здание	во время капитального ремонта 2017-2025
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	во время капитального ремонта 2017-2025
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	2017-2018
5	Санитарно-гигиенические помещения	во время капитального ремонта 2017-2025
6	Система информации и связи (на всех зонах)	2017-2019
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	2017-2025
8	Все зоны и участки	2017-2025

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
ДЧ-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование  
с Управлением образования администрации г.Долгопрудного

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
дата, наименование сайта, портала «Доступная среда Московской области».

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
ДЧ-И (О.Г.У)\*

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Богданович Татьяна Владимировна	
2	Братчикова Елена Михайловна	
3	Давыдова Ольга Александровна	
4		

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Председатель ОО ВОН	
2	Алейникова Елена Николаевна	
3		
4		